SURFACE HEXA FUNDERMAX

Les panneaux Max Exterior surface NH Hexa forment un système optimal pour la réalisation de terrasses, balcons et circulations.

Les panneaux Max Exterior surface NH sont extrêmement résistantes aux intempéries et ne nécessitent aucun entretien particulier. En rénovation de balcons, circulations, terrasses existantes ou pour des ouvrages neufs, les panneaux Max Exterior surface NH constituent le choix le plus efficient. Grâce aux propriétés autoportantes du panneau Max Exterior surface NH pour sol de balcon, son emploi sur des ossatures en métal ou en bois est possible.





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ✓ Recto NH (surface Hexa), verso NT
- ✓ Noyau brun (B-S2,d0)
- ✓ Surface antidérapante NH: classement R10
- Produit de construction pérenne de haute qualité
- ✓ Résistant au gel
- ✓ Résistant aux U.V
- ✓ Mise en œuvre simple et rapide
- ✓ Décoratif et robuste
- ✓ Haute qualité environnementale





	Dalle de sol pour balcon
Format	4100 x 1854 mm
Épaisseurs	12 - 20 mm suivant les charges sollicitantes
Unité de Colisage	à partir d'un panneau
Largeur utile	suivant la coupe + joint creux de 8 mm
Décors	Nous consulter

LA MISE EN ŒUVRE DOIT ÊTRE CONFORME AUX AVIS TECHNIQUES PRODUITS/SYSTÈMES, A NOTRE BROCHURE D'INFORMATIONS TECHNIQUES EXTERIOR ET AUX RÉGLEMENTATIONS -NORMES - ARRÊTÉS-INSTRUCTIONS TECHNIQUES – CAHIERS TECHNIQUES CSTB EN VIGUEURS



info@kotedom.fr - www.kotedom.fr
3 Imp du Lotissement Berté - Route de Didier
97 200 FORT DE FRANCE
Tél : 05 96 030 777

for people who create